

































Profils & éléments techniques













Rails systems - Leisten und Profile

<p>Ref. : B 301</p> <p>Lisse PVC PVC track Kunststoffleiste</p> <p>poids - weight - Gewicht : 0.240 kg/ml</p>		
<p>Ref. : B 311</p> <p>Lisse PVC PVC track Kunststoffleiste</p> <p>poids - weight - Gewicht : 0.224 kg/ml</p>		
<p>Ref. : B 320</p> <p>Lisse PVC PVC track Kunststoffleiste</p> <p>poids - weight - Gewicht : 0.330 kg/ml</p>		
<p>Ref. : B 321/01</p> <p>Lisse PVC PVC track Kunststoffleiste</p> <p>poids - weight - Gewicht : 0.474 kg/ml + 0.203kg/ml</p>		

<p>Ref. : B 315</p> <p>Lisse aluminium Aluminium track Aluminium Leiste</p> <p>poids - weight - Gewicht : 0.757 kg/ml</p>		
<p>Ref. : B 316</p> <p>Lisse aluminium Aluminium track Aluminium Leiste</p> <p>poids - weight - Gewicht : 0.802 kg/ml</p>		
<p>Ref. : B 317</p> <p>Lisse aluminium Aluminium track Aluminium Leiste</p> <p>poids - weight - Gewicht : 1.039 kg/ml</p>		
<p>Ref. : B 318/01</p> <p>Lisse aluminium Aluminium track Aluminium Leiste</p> <p>poids - weight - Gewicht : 0.664 kg/ml</p>		
<p>Ref. : B318/011</p> <p>Lisse aluminium Aluminium track Aluminium Leiste</p> <p>poids - weight - Gewicht : 0.194 kg/ml</p>		
<p>Ref. : B 326/01</p> <p>Lisse aluminium Aluminium track Aluminium Leiste</p> <p>poids - weight - Gewicht : 0.260 kg/ml</p>		

<p>Ref. : BS 350/01</p> <p>Lisse aluminium Aluminium track Aluminium Leiste</p> <p>poids - weight - Gewicht : 0.235 kg/ml</p>		
<p>Réf. : BS 350/11</p> <p>Lisse aluminium murale Aluminium wall track Aluminium Leiste</p> <p>poids - weight - Gewicht : 0.241 kg/ml</p>		
<p>Ref. : BMS 340/01 Ministar®</p> <p>Lisse aluminium Aluminium track Aluminium Leiste</p> <p>poids - weight - Gewicht : 0.207 kg/ml</p>		
<p>Ref. : BMS 340/11 Ministar®</p> <p>Lisse aluminium Aluminium track Aluminium Leiste</p> <p>poids - weight - Gewicht : 0.200 kg/ml</p>		
<p>Ref. : BMS 345/06 Ministar®</p> <p>Lisse aluminium Aluminium track Aluminium Leiste</p> <p>poids - weight - Gewicht : 0.859 kg/ml</p>		
<p>Ref. : BMS 345/20 Ministar®</p> <p>Lisse aluminium Aluminium track Aluminium Leiste</p> <p>poids - weight - Gewicht : 1.241 kg/ml</p>		


<p>Ref. : BS 350/02</p> <p>Séparateur aluminium Aluminium separator Aluminium Trennprofil</p> <p>poids - weight - Gewicht : 0.537 kg/ml</p>		
<p>Ref. : BS 350/03</p> <p>Aluminium separator for corner Aluminium Trennprofil für Außenwinkel</p> <p>poids - weight - Gewicht : 0.431 kg/ml</p>		
<p>Ref. : BS 350/04</p> <p>Lisse aluminium Aluminium track Aluminium Leistel</p> <p>poids - weight - Gewicht : 0.294 kg/ml</p>		
<p>Ref. : BS 350/05</p> <p>Lisse aluminium avec cimaise Aluminium track with suspension Aluminium Leiste mit Abhängevorrichtung</p> <p>poids - weight - Gewicht : 0.360 kg/ml</p>		
<p>Réf. : BS 350/06</p> <p>Lisse aluminium Aluminium track Aluminium Leiste</p> <p>poids - weight - Gewicht : 0.274 kg/ml</p>		

<p>Réf. : BS 350/15</p> <p>Lisse aluminium murale d'angle Aluminium wall rail for angles Aluminium Wandleiste gewinkelt</p> <p>poids - weight - Gewicht : 0.496kg/ml</p>		
<p>Réf. : BS 350/16</p> <p>Séparateur aluminium Aluminium separator Aluminium Trennprofil</p> <p>poids - weight - Gewicht : 0.432 kg/ml</p>		
<p>Réf. : BS 350/18</p> <p>Séparateur aluminium pour cloisons et sprinklers Aluminium separator for partitions and sprinklers Aluminium Trennprofil für Trennwände und sprinklers</p> <p>poids - weight - Gewicht : 1.037 kg/ml</p>		
<p>Réf. : BS 350/19</p> <p>Séparateur aluminium en joint creux pour cloisons et sprinklers Aluminium separator for partitions and sprinklers Aluminium Trennprofil mit Schattenfuge für Trennwände und sprinklers</p> <p>poids - weight - Gewicht : 1.286 kg/ml</p>		
<p>Réf. : BS 350/20 BS 350/201 BS 350/202</p> <p>Séparateur aluminium Aluminium separator Aluminium Trennprofil</p> <p>poids - weight - Gewicht : 0.837 kg/ml</p>		
<p>Réf. : BS 350/21</p> <p>Séparateur aluminium 6mm Aluminium separator 6mm Aluminium Trennprofil 6mm</p> <p>poids - weight - Gewicht : 0.483kg/ml</p>		

Réf. : BS 350/22

Séparateur aluminium
Aluminium separator
Aluminium Trennprofil


poids - weight - Gewicht :
1.011 kg/ml



Réf. : BS 350/23

Séparateur aluminium
Aluminium separator
Aluminium Trennprofil

poids - weight - Gewicht :
0.472 kg/ml





Réf. : BS 350/61

2 directions - 2 directions - 2 Richtungen
Réf. : BS 350/62
4 directions - 4 directions - 4 Richtungen

Lisse aluminium
Aluminium track
Aluminium Leiste



poids - weight - Gewicht :
0.212 kg/ml



Réf. : BS 350/66

Séparateur aluminium
Aluminium separator
Aluminium Trennprofil



poids - weight - Gewicht :
0.346 kg/ml



Réf. : BS 350/165

Séparateur aluminium
Aluminium separator
Aluminium Trennprofil



poids - weight - Gewicht :
1.123kg/ml



Réf. : BS 355/02

Lisse aluminium pour cadre modulaire
Aluminium track for modular frames
Aluminium Profil für Modulrahmen



poids - weight - Gewicht :
1.130 kg/ml



Réf. : BS 355/04

Lisse aluminium pour cadre modulaire
Aluminium track for modular frames
Aluminium Profil für Modulrahmen



poids - weight - Gewicht :
1.074 kg/ml



Réf. : BS 355/05

Système pour cadre modulaire
System for modular frames
Rahmenprofil System



poids - weight - Gewicht :
0.806kg/ml



Réf. : BS 355/06

Profil aluminium pour cadre modulaire
Aluminium profile for modular frames
Rahmenprofil



poids - weight - Gewicht :
0.861 kg/ml



Réf. : BS 355/08

Profil aluminium pour cadre
modulaire double toile
Aluminium profile for double
sheet modular frames
Rahmenprofil doppelagig


poids - weight - Gewicht :
1.120 kg/ml



Réf. : BS 350/10

Profil aluminium mural double toile
Double sheet wall aluminium profile
Aluminium doppelagig Wandleiste


poids - weight - Gewicht :
0.528 kg/ml



Réf. : BS 355/14

Profil aluminium pour cadre modulaire
double toile
Aluminium profile for double sheet
modular frames
Aluminium Rahmenprofil doppelagig


poids - weight - Gewicht :
1.083 kg/ml



Réf. : BS 355/15

Profil aluminium pour cadre modulaire
double toile
Aluminium profile for double sheet
modular frames
Aluminium doppelagig Rahmenprofil


poids - weight - Gewicht :
1.244 kg/ml



Réf. : BS 355/17

Profil aluminium pour cadre modulaire
luminium profile for modular frames
Aluminium Rahmenprofil



poids - weight - Gewicht :
1.161 kg/ml



Réf. : BS 355/18

Profil aluminium pour cadre modulaire
luminium profile for modular frames
Aluminium Rahmenprofil



poids - weight - Gewicht :
1.150 kg/ml



Réf. : BS 355/25

Profil aluminium pour cadre modulaire double toile
 Aluminium profile for double sheet modular frames
 Aluminium doppelagig Rahmenprofil


poids - weight - Gewicht :
 1.609 kg/ml



Réf. : BS 355 / 37

Profil aluminium pour cadre modulaire double toile
 Aluminium profile for double sheet modular frames
 Aluminium doppelagig Rahmenprofil



poids - weight - Gewicht :
 1.555 kg/ml



Réf. : BS 355 / 45

Profil aluminium pour cadre modulaire double toile
 Aluminium profile for double sheet modular frames
 Aluminium doppelagig Rahmenprofil


poids - weight - Gewicht :
 0.799 kg/ml



Réf. : BS 355 / 55

Profil aluminium pour cadre modulaire
 Aluminium profile for modular frames
 Aluminium Rahmenprofil



poids - weight - Gewicht :
 1.428 kg/ml



Réf. : BS 355/163

Profil aluminium pour cadre modulaire double toile
 Aluminium profile for double sheet modular frames
 Aluminium doppelagig Rahmenprofil



poids - weight - Gewicht :
 1.025 kg/ml



Réf. : BS 365 / 20

Tube aluminium double enclenchement
Aluminium double sheet tube
Aluminium Röhrenprofil für doppelfolie


poids - weight - Gewicht :
1.470 kg/ml



Réf. : BS 365 / 30

Tube aluminium tridirectionnel
Aluminium tridirectionnal tube
Aluminium tridirectionnel Röhre



poids - weight - Gewicht :
1.662 kg/ml



Trempo®
Réf. : BT 310
Sandows

Profil aluminium Trempo®
Aluminium Trempo® profile
Aluminium Trempo® Profil


poids - weight - Gewicht :
0.243 kg/ml



Trempo®
Réf. : BT 320
ressorts - spring - Feder

Profil aluminium Trempo®
Aluminium Trempo® profile
Aluminium Trempo® Profil


poids - weight - Gewicht :
0.437 kg/ml



Trempo®
platine - plate - Platte

Profil Trempo fixation platines
Trempo with plate fixation
Trempo Befestigung durch Platte


Différents modèles de fixation platine disponibles.
Different types of plate fixations available.
Verschiedene Befestigungselemente laut der Projekt zu realisieren.



Réf. : B 321

Lisse aluminium
Aluminium track
Alu-Leiste


poids - weight - Gewicht :
0.477 kg/ml



Réf. : BMS 340 / 10

Lisse aluminium double toile
pour plafond lumineux
Aluminium track for double layer lighting
ceiling
Trägertraverse Aluminium LED


poids - weight - Gewicht :
0.564 kg/ml



Réf. : BMS 340 / 15

Séparateur aluminium mural d'angle
Wall corner aluminium separator
Wandabstandshalter Aluminium
für Winkel


poids - weight - Gewicht :
0.419 kg/ml



Réf. : BMS 340 / 24

Séparateur d'angle aluminium
Aluminium separator for corner
Aluminium Trennprofil für Außenwinkel


poids - weight - Gewicht :
0.644 kg/ml



Réf. : BMS 345 / 30

Tube aluminium
pour cadre modulaire LED
Aluminium tube for modular frame LED
Aluminiumrohr für Modulrahmen LED


poids - weight - Gewicht :
1.19 kg/ml



<p>Réf. : BMS 345 / 40</p> <p>Tube aluminium pour cadre modulaire LED Aluminium tube for modular frame LED Aluminiumrohr für Modulrahmen LED</p> <p>poids - weight - Gewicht : 1.085 kg/ml</p>		
<p>Réf. : BMS 355 / 28</p> <p>Profil aluminium pour cadre modulaire double toile Aluminium profile for double layer modular frame Aluminium doppellagig Rahmenprofil</p> <p>poids - weight - Gewicht : 1.254 kg/ml</p>		
<p>Réf. : BMS 355 / 29</p> <p>Profil aluminium pour cadre modulaire double toile Aluminium profile for double layer modular frame Aluminium doppellagig Rahmenprofil</p> <p>poids - weight - Gewicht : 1.172 kg/ml</p>		
<p>Réf. : BMS 355 / 14</p> <p>Lisse aluminium pour éclairage LED périphérique Aluminium track for perimeter LED lighting Trägertraverse Aluminium LED für Beleuchtungseinrichtung</p> <p>poids - weight - Gewicht : 0.616 kg/ml</p>		
<p>Réf. : BS 350 / 13</p> <p>Lisse aluminium pour éclairage LED périphérique Aluminium track for perimeter LED lighting Trägertraverse Aluminium LED für Beleuchtungseinrichtung</p> <p>poids - weight - Gewicht : 0.462 kg/ml</p>		


Réf. : BMS 365 / 50

séparateur led mur
et plafond




Réf. : BMS 365 / 40

séparateur led pour cercle
et forme 3D




Réf ARCS - 10

Profil aluminium pour
cadre acoustique.



Réf ARCS - 12

Profil aluminium pour
cadre acoustique avec
chemin lumineux en
périphérie.



Réf ARCS - 13

Profil aluminium pour
cadre acoustique en
hauteur mimi.

