


# **BARRISOL**<sup>®</sup>

## Photos 2



Arch. : Zaha Hadid



Arch. : Ron Arad



Arch. : Jan Kaplicky (Future Systems) et Andrea Morgante (Shiro Studio).



Architecte : Atelier 21



Architecte : Luka Krížek, IO STUDIO



Architecte : Martin Perlik, AP Studio Perlik & Knytl



Arch. : Projectatelier



Arch. : Plexgroup



Arch. : Squillace Nicholas Architects

2014



## Photos 2

2014

Bienvenue, welcome, willkommen

Fiers de nos 45 années d'expérience, nous décorons, rénovons et embellissons tous types de lieux grâce à des solutions alliant technicité performance et esthétique.

Parcourez notre univers et découvrez des projets novateurs, des sites d'exceptions, des réalisations des plus simples aux plus originales.

Avec Star®, Lumière®, Acoustics®, Imprimé, ou encore Trempo®, Barrisol® propose des produits toujours plus innovants pour vous accompagner dans tous vos projets.

Proud of our 45 years experience, we decorate, renovate and embellish any type of space, thanks to our multitude of solutions that combine technique, performance and aesthetics.

Enter our universe and discover innovative projects and realizations from the simplest to the most original.

Star®, Lumière®, Acoustics®, Printed, or Trempo®, and all Barrisol® innovative products makes it the best choice for your projects.

Mit Barrisol® stehen Ihnen mehr als 45 Jahre Erfahrung zur Verfügung, um Ihr Zuhause mit Fachwissen, hoher Qualität, Leistung und Design auszustatten oder zu erneuern.

Besuchen Sie unser Universum, um innovative Projekte sowie ausgefallene und vielseitige Verwendungsmöglichkeiten zu entdecken.


Barrisol® bietet zukunftsorientierte und innovative Produkte an, wie Star®, Lumière®, Acoustics®, Imprimé oder Trempo®, und begleitet Sie in allen Ihren Projekten.

Pour en savoir plus et découvrir tous nos projets d'exception, rendez-vous sur notre site


To know more and to discover our universe, visit our website

Besuchen Sie unsere Website, um mehr über Barrisol® - Projekten zu erfahren und zu entdecken

[www.barrisol.com](http://www.barrisol.com)



































































































































































































































































Avant / Before / Vorher






























# Profils & Eléments techniques

## Rails systems - Leisten und Profile

**Ref. : B 301**

Lisse PVC  
PVC track  
Kunststoffleiste



poids - weight - Gewicht :  
0.240 kg/ml



**Ref. : B 311**

Lisse PVC  
PVC track  
Kunststoffleiste


poids - weight - Gewicht :  
0.224 kg/ml



**Ref. : B 320**

Lisse PVC  
PVC track  
Kunststoffleiste



poids - weight - Gewicht :  
0.330 kg/ml



**Ref. : B 321/01**

Lisse PVC  
PVC track  
Kunststoffleiste

poids - weight - Gewicht :  
0.474 kg/ml + 0.203kg/ml




<p><b>Ref. : B 315</b></p> <p>Lisse aluminium Aluminium track Aluminium Leiste</p> <p>poids - weight - Gewicht : 0.757 kg/ml</p>		
<p><b>Ref. : B 316</b></p> <p>Lisse aluminium Aluminium track Aluminium Leiste</p> <p>poids - weight - Gewicht : 0.802 kg/ml</p>		
<p><b>Ref. : B 317</b></p> <p>Lisse aluminium Aluminium track Aluminium Leiste</p> <p>poids - weight - Gewicht : 1.039 kg/ml</p>		
<p><b>Ref. : B 318/01</b></p> <p>Lisse aluminium Aluminium track Aluminium Leiste</p> <p>poids - weight - Gewicht : 0.664 kg/ml</p>		
<p><b>Ref. : B 318/011</b></p> <p>Lisse aluminium Aluminium track Aluminium Leiste</p> <p>poids - weight - Gewicht : 0.194 kg/ml</p>		
<p><b>Ref. : B 326/01</b></p> <p>Lisse aluminium Aluminium track Aluminium Leiste</p> <p>poids - weight - Gewicht : 0.260 kg/ml</p>		



**Ref. : B 350/01**

Lisse aluminium  
Aluminium track  
Aluminium Leiste


poids - weight - Gewicht :  
0.235 kg/ml



**Ref. : BMS 340/01**  
**Ministar®**

Lisse aluminium  
Aluminium track  
Aluminium Leiste


poids - weight - Gewicht :  
0.207 kg/ml



**Ref. : BMS 340/11**  
**Ministar®**

Lisse aluminium  
Aluminium track  
Aluminium Leiste


poids - weight - Gewicht :  
0.200 kg/ml



**Ref. : BMS 345/06**  
**Ministar®**

Lisse aluminium  
Aluminium track  
Aluminium Leiste


poids - weight - Gewicht :  
0.859 kg/ml



**Ref. : BMS 345/20**  
**Ministar®**

Lisse aluminium  
Aluminium track  
Aluminium Leiste

poids - weight - Gewicht :  
1.241 kg/ml





<p><b>Ref. : BS 350/02</b></p> <p>Séparateur aluminium Aluminium separator Aluminium Trennprofil</p> <p>poids - weight - Gewicht : 0.537 kg/ml</p>		
<p><b>Ref. : BS 350/03</b></p> <p>Séparateur d'angle aluminium Aluminium separator for corner Aluminium Trennprofil für Außenwinkel</p> <p>poids - weight - Gewicht : 0.431 kg/ml</p>		
<p><b>Ref. : BS 350/04</b></p> <p>Lisse aluminium Aluminium track Aluminium Leistel</p> <p>poids - weight - Gewicht : 0.294 kg/ml</p>		
<p><b>Ref. : BS 350/05</b></p> <p>Lisse aluminium avec cimaise Aluminium track with suspension Aluminium Leiste mit Abhängevorrichtung</p> <p>poids - weight - Gewicht : 0.360 kg/ml</p>		
<p><b>Ref. : BS 350/06</b></p> <p>Lisse aluminium Aluminium track Aluminium Leiste</p> <p>poids - weight - Gewicht : 0.274 kg/ml</p>		
<p><b>Ref. : BS 350/11</b></p> <p>Lisse aluminium murale Aluminium wall track Aluminium Leiste</p> <p>poids - weight - Gewicht : 0.241kg/ml</p>		



**Ref. : BS 350/15**

Lisse aluminium murale d'angle  
Aluminium wall rail for angles  
Aluminium Wandleiste gewinkelt


poids - weight - Gewicht :  
0.496kg/ml



**Ref. : BS 350/16**

Séparateur aluminium  
Aluminium separator  
Aluminium Trennprofil


poids - weight - Gewicht :  
0.432 kg/ml



**Ref. : BS 350/18**

Séparateur aluminium pour cloisons et sprinklers  
Aluminium separator for partitions and sprinklers  
Aluminium Trennprofil für Trennwände und  
sprinklers


poids - weight - Gewicht :  
1.037 kg/ml



**Ref. : BS 350/19**

Séparateur aluminium en joint creux  
pour cloisons et sprinklers  
Aluminium separator for partitions and  
sprinklers  
Aluminium Trennprofil mit  
Schattenfuge für Trennwände und  
sprinklers

poids - weight - Gewicht :  
1.286 kg/ml




**Ref. : BS 350/20**

BS 350/201  
BS 350/202

Séparateur aluminium  
Aluminium separator  
Aluminium Trennprofil


poids - weight - Gewicht :  
0.837 kg/ml



**Ref. : BS 350/21**

Séparateur aluminium 6mm  
Aluminium separator 6mm  
Aluminium Trennprofil 6mm

poids - weight - Gewicht :  
0.483kg/ml





<p><b>Ref. : BS 350/22</b></p> <p>Séparateur aluminium Aluminium separator Aluminium Trennprofil</p> <p>poids - weight - Gewicht : 1.011 kg/ml</p>		
<p><b>Ref. : BS 350/23</b></p> <p>Séparateur aluminium Aluminium separator Aluminium Trennprofil</p> <p>poids - weight - Gewicht : 0.472 kg/ml</p>		
<p><b>Ref. : BS 350/61</b> 2 directions - 2 directions - 2 Richtungen</p> <p><b>Ref. : BS 350/62</b> 4 directions - 4 directions - 4 Richtungen</p> <p>Lisse aluminium Aluminium track Aluminium Leiste</p> <p>poids - weight - Gewicht : 0.212 kg/ml</p>		
<p><b>Ref. : BS 350/66</b></p> <p>Séparateur aluminium Aluminium separator Aluminium Trennprofil</p> <p>poids - weight - Gewicht : 0.346 kg/ml</p>		
<p><b>Ref. : BS 350/165</b></p> <p>Séparateur aluminium Aluminium separator Aluminium Trennprofil</p> <p>poids - weight - Gewicht : 1.123kg/ml</p>		



**Ref. : BS 355/02**

Lisse aluminium pour cadre modulaire  
Aluminium track for modular frames  
Aluminium Profil für Modulrahmen



poids - weight - Gewicht :  
1.130 kg/ml



**Ref. : BS 355/04**

Lisse aluminium pour cadre modulaire  
Aluminium track for modular frames  
Aluminium Profil für Modulrahmen



poids - weight - Gewicht :  
1.074 kg/ml



**Ref. : BS 355/05**

Système pour cadre modulaire  
System for modular frames  
Rahmenprofil System



poids - weight - Gewicht :  
0.806kg/ml



**Ref. : BS 355/06**

Profil aluminium pour cadre modulaire  
Aluminium profile for modular frames  
Rahmenprofil



poids - weight - Gewicht :  
0.861 kg/ml



**Ref. : BS 355/08**

Profil aluminium pour cadre modulaire double toiture  
Aluminium profile for double sheet modular frames  
Rahmenprofil doppellagig

poids - weight - Gewicht :  
1.120 kg/ml




<p><b>Ref. : BS 350/10</b></p> <p>Profil aluminium mural double toile Double sheet wall aluminium profile Aluminium doppelagig Wandleiste</p> <p>poids - weight - Gewicht : 0.528 kg/ml</p>		
<p><b>Ref. : BS 355/14</b></p> <p>Profil aluminium pour cadre modulaire double toile Aluminium profile for double sheet modular frames Aluminium Rahmenprofil doppelagig</p> <p>poids - weight - Gewicht : 1.083 kg/ml</p>		
<p><b>Ref. : BS 355/15</b></p> <p>Profil aluminium pour cadre modulaire double toile Aluminium profile for double sheet modular frames Aluminium doppelagig Rahmenprofil</p> <p>poids - weight - Gewicht : 1.244 kg/ml</p>		
<p><b>Ref. : BS 355/17</b></p> <p>Profil aluminium pour cadre modulaire Aluminium profile for modular frames Aluminium Rahmenprofil</p> <p>poids - weight - Gewicht : 1.161 kg/ml</p>		
<p><b>Ref. : BS 355/18</b></p> <p>Profil aluminium pour cadre modulaire Aluminium profile for modular frames Aluminium Rahmenprofil</p> <p>poids - weight - Gewicht : 1.150 kg/ml</p>		



**Ref. : BS 355/25**

Profil aluminium pour cadre modulaire double toile  
 Aluminium profile for double sheet modular frames  
 Aluminium doppelagig Rahmenprofil



poids - weight - Gewicht :  
 1.609 kg/ml



**Ref. : BS 355 / 35**

Profil aluminium pour cadre modulaire double toile  
 Aluminium profile for double sheet modular frames  
 Aluminium doppelagig Rahmenprofil



poids - weight - Gewicht :  
 1.555 kg/ml



**Ref. : BS 355 / 45**

Profil aluminium pour cadre modulaire double toile  
 Aluminium profile for double sheet modular frames  
 Aluminium doppelagig Rahmenprofil


poids - weight - Gewicht :  
 0.799 kg/ml



**Ref. : BS 355 / 55**

Profil aluminium pour cadre modulaire  
 Aluminium profile for modular frames  
 Aluminium Rahmenprofil



poids - weight - Gewicht :  
 1.428 kg/ml



**Ref. : BS 355/163**

Profil aluminium pour cadre modulaire double toile  
 Aluminium profile for double sheet modular frames  
 Aluminium doppelagig Rahmenprofil

poids - weight - Gewicht :  
 1.025kg/ml



<p><b>Ref. : BS 365 / 20</b></p> <p>Tube aluminium double enclenchement Aluminium double sheet tube Aluminium Röhprofil für doppelfolie</p> <p>poids - weight - Gewicht : 1.470 kg/ml</p>		
<p><b>Ref. : BS 365 / 30</b></p> <p>Tube aluminium tridirectionnel Aluminium tridirectionnal tube Aluminium tridirectionnel Röhre</p> <p>poids - weight - Gewicht : 1.662 kg/ml</p>		
<p><b>Trempro®</b> <b>Ref. : BT 310</b> <b>Sandows</b></p> <p>Profil aluminium Trempro® Aluminium Trempro® profile Aluminium Trempro® Profil</p> <p>poids - weight - Gewicht : 0.243 kg/ml</p>		
<p><b>Trempro®</b> <b>Ref. : BT 320</b> <b>ressorts - spring - Feder</b></p> <p>Profil aluminium Trempro® Aluminium Trempro® profile Aluminium Trempro® Profil</p> <p>poids - weight - Gewicht : 0.437 kg/ml</p>		
<p><b>Trempro®</b> <b>platine - plate - Platte</b></p> <p>Profil Trempro fixation platines Trempro with plate fixation Trempro Befestigung durch Platte</p> <p><small>Différents modèles de fixation platine disponibles. Different types of plate fixations available. Verschiedene Befestigungselemente laut der Projekt zu realisieren.</small></p>		





# BARRISOL®

## Photos 2 / 2014



BVCert. 6039707



### BARRISOL NORMALU SAS

Route du Sipes | 68680 Kembs | France

Tél. : +33 (0)3 89 83 20 20


Fax : +33 (0)3 89 48 43 44

E-mail : mail@barrisol.com

[www.barrisol.com](http://www.barrisol.com)



CERTIFIÉ PAR UN LABORATOIRE INDÉPENDANT  
CERTIFIED BY AN INDEPENDENT LABORATORY  
VON EINEM UNABHÄNGIGEN LABOR BESTÄTIGT  
(LNE)



\* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)  
Information on the emission level of volatile substances indoors, based on the risk of toxicity due to inhalation, on a scale ranging from Class A (very low emissions) to C (high emissions)  
Informationen über das Emissionsniveau von flüchtigen Substanzen in der Luft von Innenräumen, die ein Gesundheitsrisiko beim Atmen darstellen, aufgelistet in einer Klassifikation von A+ (sehr schwache Emission) bis Klasse C (hohe Emission).



## Au cœur de l'innovation depuis 1967

